

TEGA Prüfspray TPS 604 á 400 ml

Gemäß Verordnung (EG) Nr. 453/2010 gemäß Vorschrift (EU) 2015/830

(Anhang 2 der REACH-Verordnung) erstellt Überarbeitungsdatum: 26/04/2019

1 STOFF-/ ZUBEREITUNGS- UND FIRMENBEZEICHNUNG

Handelsname:	Prüfspray TPS 604 á 400 ml.
Anwendung:	Spezial Produkt
Produktform:	Gemisch
Produkttyp:	Aerosol
Produktgruppe:	Handelsprodukt
Produktcode:	04.02166.13.1-001

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen

Für die Allgemeinheit bestimmt

Hauptverwendungskategorie:

Dieses Produkt ist für Publikum und gewerbliche Anwender/Fachleute bestimmt. Aerosoldose

Verwendung des Stoffes/des

Gemisches: Funktions-oder

55/999 Sonstige

Verwendungskategorie:

TEGA – Technische Gase und

Verantwortlicher Inverkehrbringer:

Gasetechnik GmbH Werner-von-Siemens-Str. 18

D-97076 Würzburg

Herr Reinhard Triebel

Tel.: +49 931 2093 128

Fax: +49 931 2093 101

Reinhard.Triebel@de.linde-gas.com

Im Notfall: 0170 5614181

2 MÖGLICHE GEFAHREN

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Aerosol 3

H229

Wortlaut der H-Sätze: siehe unter Abschnitt 16

Einstufung gemäß Richtlinie 67/548/EWG [DSD] bzw. 1999/45/EG [DPD]

Nicht eingestuft.

Schädliche physikalische-chemische Wirkungen sowie schädliche Wirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt

Keine weiteren Informationen verfügbar.

2.2 Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Signalwort (CLP):

Achtung

Gefahrenhinweise

(CLP):

H229 – Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.

P210 – Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen
P251 – Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch

Sicherheitshinweise

(CLP):

TEGA – Technische Gase und Gasetechnik GmbH
Werner-von-Siemens-Straße 18
97076 Würzburg | Germany
www.tega.de

Telefon +49 931 2093-0
Telefax +49 931 2093-101
Email: info@tega.de

Geschäftsführer: Dr. Jürgen Zöllner
Sitz: Würzburg - Registergericht: Würzburg, HRB 21
USt-IdNr.: DE 811145437

Deutsche Bank Würzburg

IBAN: DE707907001600202804 00
BIC: DEUTDEMM790

Sicherheitsdatenblatt



TEGA Prüfspray TPS 604 á 400 ml

Gemäß Verordnung (EG) Nr. 453/2010 gemäß Vorschrift (EU) 2015/830

(Anhang 2 der REACH-Verordnung) erstellt Überarbeitungsdatum: 26/04/2019

P410+P412 – Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen von mehr als 50 °C aussetzen.

EUH Sätze:

EUH208 – Enthält Dicarbonsäure-monoalkylamid-TEA (85204-21-3). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

2.3 Sonstige Gefahren

Keine weiteren Informationen verfügbar

3 ZUSAMMENSETZUNG / ANGABEN ZU BESTANDTEILEN

3.1 Stoff

nicht anwendbar

3.2 Gemisch

Name	Produktidentifikator	%	Einstufung gemäß Richtlinie 67/548/ EWG	Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Distickstoffoxid	(CAS-Nr.) 10024-97-2 (EG-Nr.) 233-032-0	1 - 5	O; R8	Ox. Gas 1, H270 Compressed gas, H280

Wortlaut der R- und H-Sätze: siehe unter Abschnitt 16

4 ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Allgemein :

Bewusstlosen Menschen niemals oral etwas zuführen. Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen (wenn möglich dieses Etikett vorzeigen).

Einatmen :

Einatmen von Frischluft gewährleisten. Betroffene Person ausruhen lassen.

Hautkontakt :

In Mitleidenschaft gezogene Kleidung ablegen und alle betroffenen Hautpartien mit milder Seife und Wasser abwaschen, mit warmem Wasser nachspülen.

Augenkontakt :

Sofort mit viel Wasser ausspülen. Bei anhaltenden Schmerzen oder Rötung, ärztliche Hilfe herbeiholen.

Verschlucken

Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Notärztliche Hilfe herbeirufen.

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Symptome/Schäden :

Bei üblichen Gebrauchsbedingungen keine nennenswerte Gefährdung zu erwarten.

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Symptomatisch behandeln.

TEGA – Technische Gase und Gasetechnik GmbH
Werner-von-Siemens-Straße 18
97076 Würzburg | Germany
www.tega.de

Telefon +49 931 2093-0
Telefax +49 931 2093-101
Email: info@tega.de

Geschäftsführer: Dr. Jürgen Zöller
Sitz: Würzburg - Registergericht: Würzburg, HRB 21
USt-IdNr.: DE 811145437

Deutsche Bank Würzburg

IBAN: DE707907001600202804 00
BIC: DEUTDEMM790

a DCC business

TEGA Prüfspray TPS 604 á 400 ml

Gemäß Verordnung (EG) Nr. 453/2010 gemäß Vorschrift (EU) 2015/830

(Anhang 2 der REACH-Verordnung) erstellt Überarbeitungsdatum: 26/04/2019

5 MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG

5.1 Löschmittel

Geeignete Löschmittel: Schaum. Trockenlöschpulver. Kohlendioxid.
Wassersprühstrahl. Sand.

Ungeeignete Keinen starken Wasserstrahl benutzen.

Löschmittel :

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Explosionsgefahr : Durch Hitze kann sich Druck aufbauen, was zum Bersten geschlossener Behälter führt und wodurch sich Feuer ausbreiten kann, so dass sich das Verbrennungs- und Verletzungsrisiko erhöht.

Reaktivität im Brandfall : Bei Erhitzung/Brand: Drucksteigerung kann zum Bersten des Gefäßes führen.

**Gefährliche
Zerfalls- produkte
im Brandfall :** Keine.

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung

Löschanweisungen : Zur Kühlung exponierter Behälter Wassersprühstrahl oder -nebel benutzen.

**Schutz bei der
Brandbekämpfung :** Brandabschnitt nicht ohne ausreichende Schutzausrüstung, einschließlich Atemschutz betreten.

6 MASSNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

Allgemeine Maßnahmen: Bei der Verwendung nicht essen, trinken oder rauchen.

6.1.1. Nicht für Notfälle geschultes Personal

Notfallmaßnahmen : Unnötige Personen entfernen.

6.1.2 Einsatzkräfte

Schutzausrüstung : Reinigungspersonal mit Schutz ausstatten.

Notfallmaßnahmen : geeignetem Umgebung belüften.

6.2

Umweltschutzmaßnahmen

Eindringen in Kanalisation und öffentliche Gewässer verhindern.

TEGA – Technische Gase und Gasetechnik GmbH
Werner-von-Siemens-Straße 18
97076 Würzburg | Germany
www.tega.de

Telefon +49 931 2093-0
Telefax +49 931 2093-101
Email: info@tega.de

Geschäftsführer: Dr. Jürgen Zöller
Sitz: Würzburg - Registergericht: Würzburg, HRB 21
USt-IdNr.: DE 811145437

Deutsche Bank Würzburg

IBAN: DE707907001600202804 00
BIC: DEUTDEMM790

TEGA Prüfspray TPS 604 á 400 ml

Gemäß Verordnung (EG) Nr. 453/2010 gemäß Vorschrift (EU) 2015/830

(Anhang 2 der REACH-Verordnung) erstellt Überarbeitungsdatum: 26/04/2019

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Keine weiteren Informationen verfügbar.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Siehe Abschnitt 8. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung.

7 HANDHABUNG UND LAGERUNG

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Zusätzliche Gefahren beim Verarbeiten Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.

Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung: Vor dem Essen, Trinken oder Rauchen und beim Verlassen des Arbeitsplatzes die Hände und andere exponierte Körperstellen mit milder Seife und Wasser waschen.

Hygienemaßnahmen: Kontaminierte Kleidung ausziehen.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Lagerbedingungen : Nicht Temperaturen von mehr als 50 °C

Unverträgliche Materialien : aussetzen. Zündquellen. Direkte

Unverträgliche Materialien : Sonnenbestrahlung. Zündquellen. Direkte

Besondere Vorschriften für die Verpackung : Sonnenbestrahlung.

7.3 Spezifische Endanwendung(en) Nur im Originalbehälter aufbewahren.

Keine weiteren Informationen verfügbar.

8 BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER EXPOSITION/PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNGEN

8.1 Zu überwachende Parameter

Keine weiteren Informationen verfügbar.

8.2 Begrenzung und Überwachung der

Exposition Persönliche

Schutzausrüstung: Unnötige Exposition vermeiden. Schutzhandschuhe

Handschutz: tragen

Augenschutz: Schutzbrille oder Sicherheitsgläser

Atemschutz: Geeignete Maske tragen

Sonstige Angaben: Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.

TEGA – Technische Gase und Gasetechnik GmbH
Werner-von-Siemens-Straße 18
97076 Würzburg | Germany
www.tega.de

Telefon +49 931 2093-0
Telefax +49 931 2093-101
Email: info@tega.de

Geschäftsführer: Dr. Jürgen Zöller
Sitz: Würzburg - Registergericht: Würzburg, HRB 21
USt-IdNr.: DE 811145437

Deutsche Bank Würzburg

IBAN: DE707907001600202804 00
BIC: DEUTDEMM790

TEGA Prüfspray TPS 604 á 400 ml

Gemäß Verordnung (EG) Nr. 453/2010 gemäß Vorschrift (EU) 2015/830

(Anhang 2 der REACH-Verordnung) erstellt Überarbeitungsdatum: 26/04/2019

9 PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand :	Flüssigkeit
Aussehen :	Aerosoldose.
Farbe :	hellgelb.
Geruch :	Charakteristisch. Keine
Geruchsschwelle :	Daten verfügbar
pH-Wert :	7 - 8
Verdunstungsgrad (Butylacetat=1) :	Keine Daten verfügbar
Schmelzpunkt :	Keine Daten verfügbar
Gefrierpunkt :	Keine Daten verfügbar
Siedepunkt :	Keine Daten verfügbar
Flammpunkt :	Keine Daten verfügbar
Selbstentzündungstemperatur :	Keine Daten verfügbar
Zersetzungstemperatur:	Keine Daten verfügbar
Entzündlichkeit (fest, gasförmig) :	Keine Daten verfügbar.
Dampfdruck:	Keine Daten verfügbar
Relative Dampfdichte bei 20 °C	Keine Daten verfügbar
Relative Dichte:	Keine Daten verfügbar
Löslichkeit :	Mit Wasser mischbar
Log Pow :	Keine Daten verfügbar
Viskosität, kinematisch :	Keine Daten verfügbar
Viskosität, dynamisch :	Keine Daten verfügbar
Explosive Eigenschaften :	Keine Daten verfügbar
Brandfördernde Eigenschaften :	Keine Daten verfügbar
Explosionsgrenzen:	Keine Daten verfügbar

TEGA – Technische Gase und Gasetechnik GmbH
Werner-von-Siemens-Straße 18
97076 Würzburg | Germany
www.tega.de

Telefon +49 931 2093-0
Telefax +49 931 2093-101
Email: info@tega.de

Geschäftsführer: Dr. Jürgen Zöller
Sitz: Würzburg - Registergericht: Würzburg, HRB 21
USt-IdNr.: DE 811145437

Deutsche Bank Würzburg

IBAN: DE707907001600202804 00
BIC: DEUTDEMM790

Sicherheitsdatenblatt



TEGA Prüfspray TPS 604 á 400 ml

Gemäß Verordnung (EG) Nr. 453/2010 gemäß Vorschrift (EU) 2015/830

(Anhang 2 der REACH-Verordnung) erstellt Überarbeitungsdatum: 26/04/2019

9.2 Sonstige Angaben

Keine weiteren Informationen verfügbar

10 STABILITÄT UND REAKTIVITÄT

10.1 Reaktivität

Keine weiteren Informationen verfügbar.

10.2 Chemische Stabilität

Nicht festgelegt.

10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Nicht festgelegt.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen

Direkte Sonnenbestrahlung. Extrem hohe oder niedrige Temperaturen.

10.5 Unverträgliche Materialien

Starke Basen. Starke Säuren.

10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte

Rauch. Kohlenmonoxid. Kohlendioxid.

11 TOXIKOLOGISCHE ANGABEN

11.1 Angaben zu toxikologischen

Wirkungen Akute Toxizität :

Nicht eingestuft.

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut :

Nicht eingestuft
Aufgrund der verfügbaren Daten sind
die Einstufungskriterien nicht erfüllt
pH-Wert: 7 - 8

Schwere Augenschädigung/-reizung:

Nicht eingestuft
Aufgrund der verfügbaren Daten sind
die Einstufungskriterien nicht erfüllt
pH-Wert: 7 - 8

Sensibilisierung der Atemwege/Haut :

Nicht eingestuft
Aufgrund der verfügbaren Daten sind
die Einstufungskriterien nicht erfüllt

Keimzellmutagenität :

Nicht eingestuft
Aufgrund der verfügbaren Daten sind
die Einstufungskriterien nicht erfüllt

TEGA – Technische Gase und Gasetechnik GmbH
Werner-von-Siemens-Straße 18
97076 Würzburg | Germany
www.tega.de

Telefon +49 931 2093-0
Telefax +49 931 2093-101
Email: info@tega.de

Geschäftsführer: Dr. Jürgen Zöller
Sitz: Würzburg - Registergericht: Würzburg, HRB 21
USt-IdNr.: DE 811145437

Deutsche Bank Würzburg

IBAN: DE707907001600202804 00
BIC: DEUTDEMM790

Sicherheitsdatenblatt



TEGA Prüfspray TPS 604 á 400 ml

Gemäß Verordnung (EG) Nr. 453/2010 gemäß Vorschrift (EU) 2015/830

(Anhang 2 der REACH-Verordnung) erstellt Überarbeitungsdatum: 26/04/2019

Karzinogenität :	Nicht eingestuft Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt
Reproduktionstoxizität :	Nicht eingestuft Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt
Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition:	Nicht eingestuft Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt
Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition:	Nicht eingestuft Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt
Aspirationsgefahr :	Nicht eingestuft Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt
Vaporizer:	Aerosol
Mögliche schädliche Wirkungen auf den Menschen und mögliche Symptome:	Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

12 UMWELTBEZOGENE ANGABEN

12.1 Toxizität:

Keine weiteren Informationen verfügbar

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

Das / die in dieser Zubereitung enthaltene(n) Tenside(n) erfüllt/erfüllen die Bedingungen der biologischen Abbaubarkeit wie sie in der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien festgelegt sind. Unterlagen, die dies bestätigen, werden für die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten bereit gehalten und nur diesen entweder auf ihre direkte oder auf Bitte eines Detergentienherstellers hin zur Verfügung gestellt.

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Nicht festgelegt.

12.4 Mobilität im Boden

Keine weiteren Informationen verfügbar

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Keine weiteren Informationen verfügbar

TEGA – Technische Gase und Gasetechnik GmbH
Werner-von-Siemens-Straße 18
97076 Würzburg | Germany
www.tega.de

Telefon +49 931 2093-0
Telefax +49 931 2093-101
Email: info@tega.de

Geschäftsführer: Dr. Jürgen Zöller
Sitz: Würzburg - Registergericht: Würzburg, HRB 21
USt-IdNr.: DE 811145437

Deutsche Bank Würzburg

IBAN: DE707907001600202804 00
BIC: DEUTDEMM790

a **DCC** business

Sicherheitsdatenblatt



TEGA Prüfspray TPS 604 á 400 ml

Gemäß Verordnung (EG) Nr. 453/2010 gemäß Vorschrift (EU) 2015/830

(Anhang 2 der REACH-Verordnung) erstellt Überarbeitungsdatum: 26/04/2019

12.6 Andere schädliche Wirkungen

Zusätzliche Hinweise:

Freisetzung in die Umwelt vermeiden

13 HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlungen für die Abfallentsorgung :

Auf sichere Weise gemäß den lokalen/
nationalen Vorschriften entsorgen.

Ökologie - Abfallstoffe :

Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

EAK-Code :

15 01 06 - gemischte Verpackungen
16 05 05 - Gase in Druckbehältern mit
Ausnahme derjenigen, die unter 16 05 04
fallen

14 ANGABEN ZUM TRANSPORT

Entsprechend den Anforderungen von ADR / RID / IMDG /

IATA / ADN 14.1 UN-Nummer

UN-Nr. (ADR) :	1950
UN-Nr. (IMDG) :	1950
UN-Nr. (IATA) :	1950
UN-Nr. (ADN) :	1950
UN-Nr. (RID) :	1950

14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung

Offizielle Benennung für die Beförderung (ADR) :

DRUCKGASPACKUNGEN

Offizielle Benennung für die Beförderung (IMDG):

AEROSOLS

Offizielle Benennung für die Beförderung (IATA) :

Aerosols, non-flammable

Offizielle Benennung für die Beförderung (ADN):

AEROSOLS

Offizielle Benennung für die Beförderung (RID) :

AEROSOLS

14.3 Transportgefahrenklassen

ADR

Transportgefahrenklassen	2.2
(ADR) : Gefahrzettel (ADR) :	2.2

TEGA – Technische Gase und Gasetechnik GmbH
Werner-von-Siemens-Straße 18
97076 Würzburg | Germany
www.tega.de

Telefon +49 931 2093-0
Telefax +49 931 2093-101
Email: info@tega.de

Geschäftsführer: Dr. Jürgen Zöller
Sitz: Würzburg - Registergericht: Würzburg, HRB 21
USt-IdNr.: DE 811145437

Deutsche Bank Würzburg

IBAN: DE707907001600202804 00
BIC: DEUTDEMM790

a **DCC** business

Sicherheitsdatenblatt

TEGA

TEGA Prüfspray TPS 604 á 400 ml

Gemäß Verordnung (EG) Nr. 453/2010 gemäß Vorschrift (EU) 2015/830

(Anhang 2 der REACH-Verordnung) erstellt Überarbeitungsdatum: 26/04/2019

IMDG

Transportgefahrenklassen 2.2
(IMDG) : Gefahrzettel (IMDG) : 2.2



IATA

Transportgefahrenklassen 2.2
(IATA) : Gefahrzettel (IATA) : 2.2



ADN

Transportgefahrenklassen 2.2
(ADN) : Gefahrzettel (ADN) : 2.2



RID

Transportgefahrenklassen 2.2
(RID) : Gefahrzettel (RID) : 2.2



14.4 Verpackungsgruppe

Verpackungsgruppe (ADR) :	Nicht anwendbar
Verpackungsgruppe (IMDG) :	Nicht anwendbar
Verpackungsgruppe (IATA) :	Nicht anwendbar
Verpackungsgruppe (ADN) :	Nicht anwendbar
Verpackungsgruppe (RID) :	Nicht anwendbar

TEGA – Technische Gase und Gasetechnik GmbH
Werner-von-Siemens-Straße 18
97076 Würzburg | Germany
www.tega.de

Telefon +49 931 2093-0
Telefax +49 931 2093-101
Email: info@tega.de

Geschäftsführer: Dr. Jürgen Zöller
Sitz: Würzburg - Registergericht: Würzburg, HRB 21
USt-IdNr.: DE 811145437

Deutsche Bank Würzburg

IBAN: DE707907001600202804 00
BIC: DEUTDEMM790

a **DCC** business

TEGA Prüfspray TPS 604 á 400 ml

Gemäß Verordnung (EG) Nr. 453/2010 gemäß Vorschrift (EU) 2015/830

(Anhang 2 der REACH-Verordnung) erstellt Überarbeitungsdatum: 26/04/2019

14.5 Umweltgefahren

Umweltgefährlich : Nein
Meeresschadstoff : Nein
Sonstige Angaben : Keine zusätzlichen Informationen verfügbar

14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender

14.6.1 Landtransport

Klassifizierungscode (ADR) : 5A
Sonderbestimmung (ADR) : 190, 327, 344,
Begrenzte Mengen (ADR) : 625 1L
Freigestellte Mengen (ADR) : E0
Verpackungsanweisungen (ADR) : P207, LP02
Sondervorschriften für die Verpackung (ADR) : PP87, RR6, L2
Sondervorschriften für
die Zusammenpackung (ADR): MP9
Beförderungskategorie (ADR) : 3
Besondere Beförderungsbestimmungen –
Pakete (ADR): V14
Besondere Bestimmungen für die
Beförderung - Be-, Entladen und
Handhabung (ADR): CV9, CV12
Tunnelbeschränkungscode (ADR) : E

14.6.2 Seeschifftransport

Sonderbestimmung (IMDG) : 63, 190, 277, 327, 344,
959 SP277
Begrenzte Mengen (IMDG) : E0
Freigestellte Mengen (IMDG): P207, LP02
Verpackungsanweisungen (IMDG) :
Sondervorschriften für die Verpackung (IMDG) : PP87, L2
EmS-Nr. (Brand): F-D
EmS-Nr. (Unbeabsichtigte Freisetzung) : S-U
Ladungskategorie (IMDG) : 126 Keine
MFAG-Nr:

14.6.3 Lufttransport

PCA freigestellte Mengen (IATA) : E0
PCA begrenzte Mengen (IATA) : Y203
PCA begrenzte max. Nettomenge
(IATA) : PCA 30kgG
Verpackungsvorschriften (IATA) : 203
Max. PCA Nettomenge (IATA) : 75kg
CAO Verpackungsvorschriften
(IATA) : Max. CAO Nettomenge 203
(IATA) : Sonderbestimmung (IATA) : A985, A14,
ERG-Code (IATA): A167 2L

14.6.4 Binnenschifftransport

Klassifizierungscode (ADN) : 5A
Sonderbestimmung (ADN) : 19, 327, 344,
Begrenzte Mengen (ADN) : 625 1 L

TEGA – Technische Gase und Gasetechnik GmbH
Werner-von-Siemens-Straße 18
97076 Würzburg | Germany
www.tega.de

Telefon +49 931 2093-0
Telefax +49 931 2093-101
Email: info@tega.de

Geschäftsführer: Dr. Jürgen Zöller
Sitz: Würzburg - Registergericht: Würzburg, HRB 21
USt-IdNr.: DE 811145437

Deutsche Bank Würzburg

IBAN: DE707907001600202804 00
BIC: DEUTDEMM790

TEGA Prüfspray TPS 604 á 400 ml

Gemäß Verordnung (EG) Nr. 453/2010 gemäß Vorschrift (EU) 2015/830

(Anhang 2 der REACH-Verordnung) erstellt Überarbeitungsdatum: 26/04/2019

Freigestellte Mengen (ADN) :	E0
Erforderliche Ausrüstung (ADN) :	PP
Belüftung (ADN) :	VE04
Anzahl blauer Kegel/Lichter (ADN) :	0
Transport verboten (ADN):	Nein
Unterliegt nicht dem ADN :	Nein

14.6.5 Bahntransport

Klassifizierungscode (RID) :	5A
Sonderbestimmung (RID) :	190, 327, 344,
Begrenzte Mengen (RID) :	625 1L
Freigestellte Mengen (RID) :	E0
Verpackungsanweisungen (RID) :	P207, LP02
Sondervorschriften für die Verpackung (RID) : Sondervorschriften für die Zusammenpackung (RID):	PP87, RR6, L2
Beförderungskategorie (RID):	MP9
Besondere Beförderungsbestimmungen - Pakete (RID):	3
Besondere Bestimmungen für die Beförderung - Be-, Entladen und Handhabung (RID): Expressgut (RID) :	W14
Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr (RID) :	CW9, CW12
Beförderung verboten (RID) :	CE2
	20
	Nein

14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens 73/78 und gemäß IBC-Code

Nicht anwendbar

15 RECHTSVORSCHRIFTEN

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

15.1.1 EU-Verordnungen

Enthält keinen den Beschränkungen von Anhang XVII unterliegenden Stoff
Enthält keinen REACH-Kandidatenstoff
Enthält keinen in REACH-Anhang XIV gelisteten Stoff

15.1.2 Nationale Vorschriften

Keine weiteren Informationen verfügbar

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung

Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgeführt

16 SONSTIGE ANGABEN

Datenquellen : VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 16. Dezember 2008 über die Einstufung, Kennzeichnung

TEGA – Technische Gase und Gasetechnik GmbH
Werner-von-Siemens-Straße 18
97076 Würzburg | Germany
www.tega.de

Telefon +49 931 2093-0
Telefax +49 931 2093-101
Email: info@tega.de

Geschäftsführer: Dr. Jürgen Zöller
Sitz: Würzburg - Registergericht: Würzburg, HRB 21
USt-IdNr.: DE 811145437

Deutsche Bank Würzburg

IBAN: DE707907001600202804 00
BIC: DEUTDEMM790

Sicherheitsdatenblatt



TEGA Prüfspray TPS 604 á 400 ml

Gemäß Verordnung (EG) Nr. 453/2010 gemäß Vorschrift (EU) 2015/830

(Anhang 2 der REACH-Verordnung) erstellt Überarbeitungsdatum: 26/04/2019

und Verpackung von Stoffen und Gemischen,
zur Änderung und Aufhebung der Richtlinien
67/548/EWG und
1999/45/EG und zur Änderung der Verordnung
(EG) Nr. 1907/2006.

Sonstige Angaben:

Keine.

Wortlaut der R-, H- und EUH-Sätze:

Aerosol 3	Aerosol, Category 3
Compressed gas	Gase unter Druck : Verdichtetes Gas
Ox. Gas 1	Entzündend (oxidierend) wirkende Gase, Kategorie 1
H229	Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten
H270	Kann Brand verursachen oder verstärken; Oxidationsmittel
H280	Enthält Gas unter Druck; kann bei Erwärmung explodieren
R8	Feuergefahr bei Berührung mit brennbaren Stoffen
O	Brandfördernd

EU-Sicherheitsdatenblatt (REACH Anhang II)_Frike

Diese Informationen basieren auf unserem aktuellen Wissen und sollen das Produkt nur im Hinblick auf Gesundheit, Sicherheit und Umweltbedingungen beschreiben. Sie darf also nicht als eine Garantie für irgendeine spezifische Eigenschaft des Produktes ausgelegt werden.

TEGA – Technische Gase und Gasetechnik GmbH
Werner-von-Siemens-Straße 18
97076 Würzburg | Germany
www.tega.de

Telefon +49 931 2093-0
Telefax +49 931 2093-101
Email: info@tega.de

Geschäftsführer: Dr. Jürgen Zöller
Sitz: Würzburg - Registergericht: Würzburg, HRB 21
USt-IdNr.: DE 811145437

Deutsche Bank Würzburg

IBAN: DE707907001600202804 00
BIC: DEUTDEMM790

a **DCC** business